

KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT & CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG VƯỜN SẢN XUẤT GAP

BCV. Ts Lê Quốc Điền

Kiểm soát động vật nuôi



Khu cách ly nuôi bò



Chuồng trại nuôi gà

1. Không được chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm nguồn đất, nước trong vùng sản xuất.
2. Nếu bắt buộc phải chăn nuôi trên vùng đất trồng cây ăn quả theo GlobalGAP, VietGAP thì chủ hộ phải có biện pháp xử lý để bảo đảm không làm ô nhiễm môi trường trồng và sản phẩm.



**Biện pháp khắc phục hệ thống
nuôi động vật như: gà, vịt, bò,
heo trong vùng sản xuất**

1. Phải bố trí nơi riêng biệt và khu cách ly với trang trại sản xuất GAP.
2. Kiểm soát nước thải động vật và tuân thủ của các yêu cầu GlobalGAP, VietGAP.





Xây hệ thống biogas

Kế hoạch thực hiện khắc phục

- Có biện pháp, hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ chuồng trại. Đảm bảo không rò rỉ, gây ô nhiễm môi trường sản xuất và sản phẩm sau khi thu hoạch.




Biện pháp đối với vật nuôi trong nhà như: chó, mèo trong vùng sản xuất

- Phải có hàng rào ngăn cách ly chó, mèo vào vùng sản xuất



Kiểm soát các loài động vật hoang dại (nhen, dơi, chim) gây hại cho vườn sản xuất



Loài động vật hoang dại Nhen



Loài động vật hoang dại dơi

1. Sổ ghi chép cho vườn trồng đã được soạn thảo và có hồ sơ cho tất cả các biện pháp quản lý riêng cho loài động vật ở từng lô trồng khác nhau.
2. Vườn trồng/trang trại có kế hoạch ngăn ngừa sự gây hại của các động vật chi tiết kèm theo trong hồ sơ.

Triệu chứng gây hại trên quả



Các loại quả sắp thu hoạch

Biện pháp khắc phục động vật hoang dại như: nhện, dơi, chim

- Bao trái, tránh gây hại





Bao trái bưởi



Bao trái vú sữa



- Dùng lưới bao khu sản xuất trái cây để ngăn ngừa các loại chim tấn công quả ở giai đoạn sắp thu hoạch.





- Hình nộm xua đuổi các loài chim gây hại

Tóm lại: Áp dụng tất cả biện pháp ngăn ngừa sự gây hại của động vật để sản xuất sản phẩm an toàn và bảo vệ môi trường bền vững.